

**Управління виконавчої дирекції Фонду соціального  
страхування України у Луганській області**

**ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**

**щодо страхових нещасних випадків, зареєстрованих  
у відділеннях виконавчої дирекції Фонду соціального  
страхування від нещасних випадків на виробництві та  
професійних захворювань України в містах та районах  
Луганської області в II-му кварталі 2017 року**

**м. Сєвєродонецьк**

**2017р.**

1. Гірник підземний ВП «Шахта «Карбоніт» ДП «Первомайськвугілля» громадянин **Р.** 16.06.1994р. прямував до гаража-зарядної повз дерев'яний брус, що був встановлений між залізобетонною стіною та вагонеткою для запобігання сходженню вагонетки з рейок. Несподівано брус зламався і вдарив громадянина **Р.** по нозі, внаслідок чого він отримав закритий перелом правого гомілково-ступневого суглоба.  
Основна причина нещасного випадку – **порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, супутня – невиконання посадових обов'язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці.**
2. Майстер гірничий ВП «Шахта «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» громадянин **К.** 24.11.2002р. пересувався по вентиляційному штреку лави, несподівано послизнувся і впав на рейкову колію, внаслідок чого отримав забій правого колінного суглоба.  
Основна причина нещасного випадку – **незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території, супутня – невиконання посадових обов'язків.**
3. Водій автотранспортних засобів ПП «Сільськогосподарська виробнича фірма «Агро» громадянин **С.** 07.09.2016р. після завантаження насіння соняшника на СТОВ «Шийківське» натягував тент на кузов автомобіля. Раптово автомобіль самовільно почав рухатись, громадянин **С.** стрибнув на землю і внаслідок невдалого приземлення отримав перелом кісток п'ят обох нижніх кінцівок.  
Основна причина нещасного випадку – **порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, супутня – невиконання вимог інструкцій з охорони праці.**
4. Гірник очисного забою ВП «Шахта «Тошківська» ДП «Первомайськвугілля» громадянин **Т.** 29.03.2017р. виконував у лаві підрубку ґрунту відбійним молотком, щоб встановити дерев'яну стійку під брус тимчасового кріплення покрівлі виробки. Несподівано з-під дерев'яного кріплення випав шматок породи і вдарив громадянина **Т.** по голові та шиї, внаслідок чого він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забиття м'яких тканин голови, шийного та грудного відділів хребта.  
Основна причина нещасного випадку – **порушення технологічного процесу, супутня – невиконання посадових обов'язків.**
5. Електрослюсар з ремонту електричних машин ВП «Луганська тепла електрична станція» ТОВ «ДТЕК Східенерго» громадянин **С.** 03.04.2017р. отримав розпорядження щодо усунення обриву кабелю живлення електротельфера. Не маючи допуску на виконання робіт та засобів індивідуального захисту від ураження електричним струмом, працівник спробував відключити живлення електротельфера, сплутавши щиток живлення електротельфера з щитком мережі освітлення. Раптово сталося коротке замикання жил кабелю живлення мережі

освітлення щитка, внаслідок чого утворилася електрична дуга, під дією якої громадянин С. отримав термічний опік кисті правої руки.

Основна причина нещасного випадку – **невиконання вимог інструкцій з охорони праці, супутня – невиконання посадових обов'язків, конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва.**

6. Майстер гірничий ВП «Шахта імені Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» громадянин Т. 07.04.2017р. пересувався по польовому штреку лави, несподівано послизнувся на замуленій підшві виробки і при падінні отримав забій, розтягнення капсульно-зв'язкового апарату правого променево-зап'ясткового суглоба з вираженим порушенням функцій.

Основна причина нещасного випадку – **незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території, супутня – невиконання посадових обов'язків.**

7. Гірник очисного забою ВП «Шахта імені Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» громадянин С. 07.04.2017р. займався розробкою породи та кріпленням лави. Несподівано з покрівлі виробки випав шматок породи та вдарив громадянина С. по правій руці, внаслідок чого він отримав забиту рану II-го пальця правої кисті з частковим пошкодженням сухожилля, забій кисті.

Основна причина нещасного випадку – **порушення технологічного процесу, супутня – невиконання вимог інструкцій з охорони праці, відсутність або неякісне проведення інструктажу.**

8. Машиніст гірничих виїмкових машин ВП «Шахта імені Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» громадянин А. 08.04.2017р. разом з іншими членами ланки знімав верхній елемент старої рами аروحного кріплення. Під час опускання елемент рами під дією своєї ваги, що складає близько 125 кг, крутнувся в руках робітників і вдарив громадянина А., внаслідок чого він отримав забій правого плечового суглоба з незначним порушенням функцій, підшкірну гематому та садно правого плеча.

Основна причина нещасного випадку – **невиконання вимог інструкцій з охорони праці, супутня – невиконання посадових обов'язків.**

9. Гірник очисного забою ВП «Шахта імені Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» громадянин В. 08.04.2017р. разом з іншими працівниками переміщав секцію механізованого кріплення, коли з покрівлі виробки випав шматок породи і вдарив його по обличчю, внаслідок чого він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні травми голови.

Основна причина нещасного випадку – **порушення технологічного процесу, супутня – невиконання посадових обов'язків.**

10. Електрослюсар підземний ВП «Шахта імені Д.Ф.Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» громадянин П. 11.04.2017р. налаштовував правильне розташування стрічки конвеєра шляхом регулювання роликів опор за допомогою ручного

монтування, яке він ввів у зачеплення зі станиною конвеєра. Несподівано монтування зіскочило із зачеплення та вдарило громадянина П., внаслідок чого він отримав забиту рану правої вушної раковини, струс головного мозку.

Основна причина нещасного випадку – **невиконання вимог інструкцій з охорони праці, супутня – невиконання посадових обов’язків.**

**11.**Кухар комунального дошкільного навчального закладу «Ясла-садок комбінованого типу №37» громадянка С. 13.04.2017р. разом з кухарем громадянкою М. переносила 30-ти літрову каструлю з кавовим напоєм від плити для приготування їжі до роздавального столу. Несподівано громадянка М. оступилася, один край каструлі перехилився і гаряча рідина потрапила на ноги обох кухарів, внаслідок чого громадянка С. отримала термічний опік нижньої третини гомілки лівої стопи, громадянка М. отримала термічний опік нижньої третини гомілок обох стоп.

Основна причина нещасного випадку – **порушення технологічного процесу, супутня – неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність, невиконання посадових обов’язків.**

**12.**Водій автотранспортних засобів ТОВ «Буковина-транс» громадянин Б. 26.04.2017р. під час руху по автодорозі Н-21 м.Старобільськ – м.Луганськ спробував об’їхати вибоїну, але не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв перекидання автотранспортного засобу, внаслідок чого отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій лобної області та грудної клітки.

Основна причина нещасного випадку – **інші організаційні причини.**

**13.**Прохідник ВП «Шахта імені Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» громадянин Г. 27.04.2017р. займався виїмкою гірничої маси в забої, коли несподівано з покрівлі виробки випав шматок породи і вдарив його по руці, внаслідок чого він отримав травматичну ампутацію V-го пальця та переломи II-IV пальців лівої кисті, значне порушення функції лівої кисті.

Основна причина нещасного випадку – **порушення технологічного процесу, супутня – невиконання посадових обов’язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці.**

**14.**Контролер газового господарства Новопокровського міжрайонного управління по експлуатації газового господарства філії ПАТ «Луганськгаз» громадянка Г. 03.05.2017р. прямувала по території орендованого приміщення Сватівської дільниці, раптово оступилась і впала, внаслідок чого отримала закритий перелом обох гомілок, великогомілкової кістки лівої гомілки зі зміщенням.

Основна причина нещасного випадку – **особиста необережність потерпілої.**

**15.**Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин філії «Сватівська» ТОВ «Нібулон» громадянин Ф. 09.05.2017р. разом з іншими членами бригади отримав наряд на виконання робіт з вивантаження зернової

культури з ємності. Коли громадянин **Ф.** заліз у ємність, інший працівник несподівано включив шнековий транспортер і ноги громадянина **Ф.** затягло в зерно. Втративши рівновагу, він інстинктивно оперся правою рукою на завантажувальну секцію транспортера, внаслідок чого рука потрапила в робочу зону шнека, що призвело до травматичної ампутації II-V пальців правої кисті.

Основна причина нещасного випадку – **невиконання вимог інструкцій з охорони праці, супутня – невиконання посадових обов'язків.**

**16.** Судовий експерт Луганського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України громадянин **Б.** 17.05.2017р. проводив судове експертне дослідження саморобної зброї і після невдалої спроби проведення балістичної експертизи відкрив кожух пристрою для дистанційного відстрілу зброї, щоб дізнатися, чому не відбувся постріл. В цей час пролунав постріл і громадянин **Б.** отримав проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки праворуч.

Основна причина нещасного випадку – **особиста необережність потерпілого, супутня – невиконання вимог інструкцій з охорони праці.**

**17.** Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку Рубіжанського Палацу культури громадянин **В.** 18.05.2017р. прибирав підлеглу територію від спиляних гілок та завантажував сміття в тракторний причіп. Для рівномірного розподілу зібраного сміття громадянин **В.** піднявся на причіп, але втратив рівновагу і впав на землю, внаслідок чого отримав перелом попереково-крижового відділу хребта і кісток тазу.

Основна причина нещасного випадку – **відсутність або неякісне проведення інструктажу, супутня – неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність, невиконання посадових обов'язків.**

**18.** Швейцар Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені В.Даля (м. Рубіжне) громадянин **К.** 21.05.2017р. під час чергування в нічну зміну знаходився в холі, коли до приміщення увірвалися двоє невідомих чоловіків у масках, щоб пограбувати банкомат. Чоловіки почали наносити громадянину **К.** удари по голові та тілу металевим предметом, внаслідок чого він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні рани голови, грудної клітки, правого плечового суглоба, гематоми тіла та кінцівок.

Основна причина нещасного випадку – **травмування внаслідок протиправних дій інших осіб.**

**19.** Прохідник ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» громадянин **К.** 24.05.2017р. разом з іншими працівниками доставляв риштаки до місця роботи, коли раптово зв'язка канату обірвалася та відбувся зсув риштаків з платформи. Для усунення небезпеки прохідники почали поправляти риштаки. В цей час верхній риштак посунувся та вдарив громадянина **К.** по лівій нозі, внаслідок чого він отримав закритий перелом дистального відділу велико-гомілкової кістки, значне порушення статико-динамічної функції.

Основна причина нещасного випадку – **невиконання посадових обов'язків, супутня - невиконання вимог інструкцій з охорони праці.**

**20.** Майстер виробничого навчання Лисичанського професійного гірничопромислового ліцею громадянка **Г.** 26.05.2017р. після оздоблення навчальної майстерні цементним розчином почала білити вхід до майстерні гашеним вапном і в процесі роботи отримала хімічний опік правої кисті.  
Основна причина нещасного випадку – **незастосування засобів індивідуального захисту, супутня – невиконання посадових обов'язків.**

**21.** Електрослюсар підземний ВП «Шахта імені Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськ-вугілля» громадянин **С.** 28.05.2017р. розігрів мастику, щоб згідно з нарядом залити нею муфту на електричному кабелі. Під час посадки в людську вагонетку в стволі шахти він оступився, мастика пролилася з відра і громадянин **С.** отримав термічний опік пальців лівої кисті.  
Основна причина нещасного випадку – **неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо, супутня – невиконання вимог інструкцій з охорони праці.**

**22.** Електрослюсар підземний ВП «Шахта імені Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськ-вугілля» громадянин **Н.** 05.06.2017р. отримав наряд на ремонт редуктора лебідки. Під час зняття верхньої кришки редуктора, яка важить близько 20 кг, громадянин **Н.** не втримав її і кришка впала йому на ліву ногу, внаслідок чого він отримав перелом IV-го та V-го пальців лівої стопи зі зміщенням.  
Основна причина нещасного випадку – **неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо, супутня – невиконання посадових обов'язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці.**

**23.** Прохідник ВП «Шахта «Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» громадянин **З.** 06.06.2017р. виконував роботу по зачистці виробки від гірничої маси. Раптово сталося обрушення порід покрівлі, яке вибило тимчасове запобіжне кріплення, під яким знаходився громадянин **З.**, внаслідок чого прохідник отримав закритий компресійний неускладнений перелом XI-го та XII-го хребців, забій грудної клітки, садни в області лоба.  
Основна причина нещасного випадку – **порушення технологічного процесу, супутня – невиконання посадових обов'язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці.**

**24.** Майстер гірничий ВП «Шахта імені Г.Г.Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» громадянин **П.** 10.06.2017р. знаходився у вентиляційному штреку, де перевіряв стан виконаних робіт з ревізії електроустаткування. Раптово з виробки випав

шматок породи і вдарив громадянина **П.** по руці, внаслідок чого він отримав забійну рану правої кисті з контузією м'яких тканин.

Основна причина нещасного випадку – **незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території, супутня – невиконання посадових обов'язків.**

**25.**Гірник підземний ВП «Шахта «Тошківська» ДП «Первомайськвугілля» громадянин **М.** 21.06.2017р. прибирав гірничу масу з підшви виробки, дробив породу за допомогою кувалди та навантажував її у вагонетки. Раптово кувалда відскочила та рикошетом вдарила по незахищеній каскою частині лоба, внаслідок чого громадянин **М.** отримав струс головного мозку, забійну рану правої надбрівної дуги.

Основна причина нещасного випадку – **невиконання вимог інструкцій з охорони праці, супутня – невиконання посадових обов'язків.**

*Бюлетень розроблений відділом профілактики виробничого травматизму управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області, тел. (0645) 70-13-34*

